



GARANTIE



DÉLAIS



REMISE



LIVRAISON



COMMANDE



## TABLE MODULABLE

Robuste et simple d'utilisation. La qualité et la performance au service de vos réunions et rassemblements.

- Piètement tubulaire Ø 30 mm, 7 finitions de peinture époxy.
- Piètements équipés de patins traîneaux ou vérins de réglage en option.
- Barre de renfort sous le plateau finition époxy Noir.
- 4 possibilités de plateaux : type G, M, L ou S.

## Finitions des piètements



**Noir texturé**  
RAL 9005  
NT




**Anthracite grainé**  
RAL 7024  
AG



**Gris**  
7037  
GS



**Gris Alu**  
RAL 9006  
GA



**Crème**  
RAL 1015  
CR



**Beige pastel**  
RAL 1019  
BG



**Violet rouge**  
RAL 4002  
VR



**Rouge feu**  
RAL 3000  
RF



**Bleu pigeon**  
RAL 5014  
BP



**Bleu outremer**  
RAL 5002  
BO



**Bleu ciel**  
RAL 5015  
BC



**Bleu pastel**  
RAL 5024  
PB



**Turquoise**  
RAL 5018  
TQ




**Vert pastel**  
RAL 6021  
VP



**Vert jaune**  
RAL 6018  
VJ



**Jaune bouton**  
RAL 1003  
JB



**Blanc**  
RAL 9010  
BL



**Brun chocolat**  
RAL 8017  
BR



**Lilas bleu**  
RAL 4005  
LB



**Lilas bleu**  
RAL 3015  
RS

## Finitions des plateaux


### Chants PVC assortis au plateau (type M et L) ou chants antichoc Noir (type G)

Type M : Plateau mélaminé sur deux faces, se composant d'un panneau de particules multicouche recouvert d'une seule couche de mélaminé décor. Épaisseur. 22 mm, chant PVC. Réaction au feu : norme NF EN 13501-1. Résistance aux produits chimiques. Résistance à l'abrasion. Conforme à une utilisation en collectivité. Masse volumique 640 kg/m<sup>3</sup>. Certifié PEFC.

Type L : Plateau stratifié sur les deux faces, se composant d'un panneau de particules multicouche 22 mm recouvert d'un stratifié 0,8 mm. Épaisseur 23.6 mm, chant PVC. Réaction au feu : norme NF EN 13501-1. Résistance à la chaleur. Résistances aux chocs. Résistance aux produits chimiques. Résistance à l'abrasion. Conforme à une utilisation intensive en collectivité. Masse volumique 640 kg/m<sup>3</sup>. Certifié PEFC.



Sable  
SA



Gris  
GR



Bleu clair  
BC



Vert lilie  
VL



Mangue  
MG




Rouge carmin  
RC




Blanc opaque  
BA




Hêtre  
HE



Cerisier Havana  
CH



Glamour wood  
GW



Orme Baron  
OB

### PLATEAUX TYPE G

- Épaisseur 22 mm, plateau bordé d'un chant antichoc 1/2 rond noir.
- Plateau mélaminé sur les deux faces, se composant d'un panneau de particules multicouche recouvert d'une couche de mélaminé décor.
- Réaction au feu : NF EN 13501-1.
- Résistance à l'abrasion.
- Résistance aux produits chimiques.
- Résistance aux chocs.
- Masse volumique : 640 kg/m<sup>3</sup>.
- Conforme à une utilisation en collectivité.
- Certifié PEFC.

### PLATEAUX TYPE M

- Épaisseur 22 mm, plateau bordé d'un chant PVC 2 mm assorti au plateau
- Plateau mélaminé sur les deux faces, se composant d'un panneau de particules multicouche recouvert d'une seule couche de mélaminé décor.
- Réaction au feu : NF EN 13501-1.
- Résistance à l'abrasion.
- Résistance aux produits chimiques.
- Masse volumique : 640 kg/m<sup>3</sup>.
- Conforme à une utilisation en collectivité.
- Certifié PEFC.

### PLATEAUX TYPE L

- Épaisseur 23.6 mm, plateau bordé d'un chant PVC 2 mm assorti au plateau
- Plateau stratifié sur les deux faces, se composant d'un panneau de particules multicouche 22 mm recouvert d'un stratifié de 0,8 mm.
- Réaction au feu : NF EN 13501-1.
- Résistant aux chocs.
- Résistant à la chaleur.
- Résistant à l'abrasion.
- Résistant aux produits chimiques.
- Masse volumique : 640 kg/m<sup>3</sup>.
- Utilisation intensive en collectivité.
- Certifié PEFC.

## TARIFS - TABLE MODULABLE - Tous les prix sont indiqués HT

			
120 X 80 cm	1A004G <b>406 €</b>	1A004M <b>374 €</b>	1A004L <b>454 €</b>
140 X 70 cm	1A007G <b>405 €</b>	1A007M <b>371 €</b>	1A007L <b>444 €</b>
140 X 80 cm	1A008G <b>426 €</b>	1A008M <b>392 €</b>	1A008L <b>506 €</b>
160 X 80 cm	1A012G <b>435 €</b>	1A012M <b>401 €</b>	1A012L <b>515 €</b>
180 X 80 cm	1A016G <b>470 €</b>	1A016M <b>431 €</b>	1A016L <b>550 €</b>
1/2 ROND 140 X 70 cm	1A025G <b>358 €</b>	1A025M <b>328 €</b>	1A025L <b>407 €</b>
1/2 ROND 160 X 80 cm	1A026G <b>390 €</b>	1A026M <b>357 €</b>	1A026L <b>471 €</b>
1/4 ROND 70 cm	1A028G <b>206 €</b>	1A028M <b>192 €</b>	1A028L <b>225 €</b>

Option : vérins de réglage - Réf. 01A00V      Prix unitaire par table : **12 €**

## TARIFS - CHARIOT DE TRANSPORT ET DE STOCKAGE

- 2 roues fixes et 2 roues directionnelles.  
Ø 16 cm en caoutchouc.
- Recouvert d'un panneau aggloméré.

**CHARIOT**  
**Réf 06A001 TOP**  
L'unité.....**631 € HT**

